

Kontrollraumtisch ^{LIGHT}
hochwertig & nutzungsoptimiert.

Control room desk ^{LIGHT}
high-quality & optimized.



Kontrollraumtisch ^{LIGHT}

Control room desk ^{LIGHT}

by **BFE**


Sie brauchen den kompletten Leistungsumfang eines modernen Kontrollraumtisches, kombiniert mit erstklassigen, langlebigen Materialien und hochwertiger Fertigung zu einem attraktiven Preis?

Mit dem BFE Kontrollraumtisch LIGHT bekommen Sie genau dies. Entwickelt, um allen Bedürfnissen an ein anspruchsvolles Arbeiten gerecht zu werden, vereint er Ergonomie, Qualität und Funktionalität mit smartem Design und intelligenten Detaillösungen.

Are you looking for the complete range of services of a modern control station, combined with first-class, durable materials and high-quality manufacturing for a reasonable price?

With the BFE control room desk LIGHT you get exactly that. Developed to meet all needs of professional work, it combines ergonomics, quality and functionality with smart design and intelligent detail solutions.

Features:



Individuell bestückbare Quertraverse. Beispielhafte Darstellung mit drei 24" Displays.
Individually configurable crossbar. Pictured here with three 24" displays.

Höhenverstellbar. Die Tischplatte inkl. Aufbau ist stufenlos von 610 mm bis 1250 mm & die Monitorbrücke separat elektrisch von 0 mm bis 300 mm höhenverstellbar.

Height adjustable. The table top incl. setups is seamlessly adjustable in height between 610mm and 1250mm & the monitor bridge is separately electrically adjustable between 0mm-300mm.

Bedienfeld. Bedienelement für die Höhenverstellung von Tischplatte & Monitorbrücke sowie Dimmer für optionale Lichtbrücke.

Control panel. Control element for height adjustment of table top & monitor bridge as well as dimmer for optional light bridge.

Kollisionsschutz. Die Hubsäulen werden standardmäßig mit einem Kollisionsschutz geliefert, um die Sicherheit der Bediener zu gewährleisten und Beschädigungen zu vermeiden.

Lifting columns. The lifting columns have collision protection to ensure operator safety and prevent damage.

Komponentenraum in den Unterbaucontainern. Die Container nehmen je 8HE Einbaurahmen im 19"-System oder höhenverstellbare Einlegeböden auf. Optional auch ohne Container lieferbar.

Component space in the floor units. The bodies each take 8U mounting frames in the 19" system or height-adjustable shelves. Can optionally be supplied without container.

Eigenschaften:

- Ergonomischer Aufbau
Ergonomic structure
- Klares, nutzungsoptimiertes Design
Clear, optimized design
- Hohe Fertigungsqualität
High quality manufacturing
- Hochwertige Materialien
High quality materials
- Wartungsfreundlichkeit
Easy to service
- Modularer Aufbau
Modular structure

Kabelmanagementsystem. Gut zugängliche, geordnete Kabelführung im gesamten Tisch.

Cable management system. Easily accessible, organized cable routing throughout the table.

Farben:

Der BFE Kontrollraumtisch LIGHT ist in den folgenden Farbvariationen lieferbar.
Our control room desk LIGHT is available in the following color variations.

Metal/ Hubsäule
Metal/ lifting columns

Standard:



Tiefschwarz
Jet black

Optional:



Verkehrsweiß
Traffic white



Weißaluminium
White aluminium

Holzwerkstoff
Wood materials

Tischplatte:
Table top



Schwarz
Black



Weiß
White




Lichtgrau
Light grey

PVC Kanten:
PVC edges




Modelle:


Der BFE Kontrollraumtisch LIGHT ist in drei Standardgrößen lieferbar.
Our control room desk LIGHT is available in three standard sizes.



1275 x 1100



1800 x 1100



2335 x 1100

Add-Ons:

Sie wünschen zusätzlich Individualisierungsmöglichkeiten?


Wählen Sie aus folgenden Erweiterungen. Wir sind in der Lage, so gut wie jeden Wunsch zu realisieren.

Do you need additional customization options?

Choose from the following additions. We are able to meet just about any request.

Bedienfeld mit KSC Integration.

Table control panel with KSC integration.



Bedienfeld unter Tischplatte.

Table control panel under table top.



Verkleideter, geschlossener Fuß.

Panelled, closed base.



Eingebaute Anschlüsse.

Built-in ports.



Bis zu 14 (2x7 Module) Anschlüsse:
Audio- & Videoanschlüsse, sowie Daten-, Telefon-,
Netzwerk- & Stromanschlüsse.
Up to 14 (2x7 modules) connections.

Ausleuchtung.

Lighting.




Individuell einstellbare LED-Brücke mit
stufenlos dimmbarer LED-Leiste.

*Individually adjustable LED bridge with
steplessly dimmable LED strip.*

Exklusiv gestaltete Sichtblende.

Exclusively designed viewing panel.



Beschichtete Sichtblende in Ihrem
Corporate Design.

*Coated front panel with your corporate
design.*

Reseller

Weitere Informationen unter

For further information visit

www.bfe.tv

Irrtum vorbehalten. Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Errors and omissions excepted. All specifications are subject to change without notice.